
DATA FORUM

LES PLANTES DE LA CÔTE LIBANAISE

Georges Tohmé et Henriette Tohmé
CNRS, B.P. 11-8281 Beyrouth, Liban
gtohme@cnrs.edu.lb

(Received 30 June 2015 - Accepted 8 July 2015)

RÉSUMÉ

Georges Tohmé et Henriette Tohmé. 2015. Les plantes de la côte libanaise. Lebanese Science Journal, 16(2): 119- 138.

Dans cette note, les auteurs donnent une liste de 582 plantes sauvages observées près de la mer. 125 d'entre elles sont exclusives aux sables et rochers du littoral.

Mots-clés: espèces du littoral, habitat sablonneux, habitat rocheux, Liban

ABSTRACT

Georges Tohmé et Henriette Tohmé. 2015. Plants of the Lebanese coast. Lebanese Science Journal, 16(2): 119- 138.

In this note, the authors give a list of 582 wild plants originally mentioned from the seashore region. About 125 of them are dominant on sandy soil or on rocks.

Keywords: seashore species, sandy habitat, rocky habitat, Lebanon

INTRODUCTION

Pour établir le catalogue des plantes côtières, les auteurs se sont inspirés de leur livre: "Écologie du Liban. Faits et exemples" (Tohmé & Tohmé, 1985) et de leurs 6 articles parus dans la Revue d'Information No. 2 de la Commission Nationale Libanaise pour l'UNESCO en 1998 et, plus particulièrement, de l'étude intitulée: "La Côte Libanaise, nécessité d'y créer des Réserves Naturelles". Ils ont dressé, en 1999, une liste des plantes de deux réserves naturelles: celle de l'île des Palmes en face de Tripoli et celle de Tyr (voir accord entre le CNRS et le Ministère libanais de l'environnement). Ils se sont basés alors, plus particulièrement, sur les travaux de Mouterde (1966; 1970; 1983). Pour établir l'actuelle liste, ils se réfèrent plutôt à leur travail sur la flore du Liban (Tohmé & Tohmé, 2014), où ils ont décrit 2612 plantes sauvages. Parmi celles-ci 581 espèces sont communes à la région du littoral, de la Beqaa et/ ou de la montagne. Parmi ces dernières, 125 espèces sont exclusivement rencontrées sur les rochers ou sur le sable de la côte maritime.

LISTE

Famille AIZOACEAE	AMARANTHACEAE
<i>Mesembryanthemum cristallinum</i> L.	<i>Achyranthes aspera</i> L.
Ghazyeh.	Antelias, Damour, Saïda (Awali).
<i>Mesembryanthemum edule</i> L.	<i>Alternanthera sessilis</i> (L) R. Br.
Chekka, Khaldeh.	Monsef, Tyr.
<i>Mesembryanthemum nodiflorum</i> L.	<i>Amaranthus albus</i> L.
Tyr.	Beyrouth, Tyr.

Amaranthus deflexus L.

Beyrouth.

Amaranthus graecizans var. *silvestris* (Vill.) Asch.

Nahr el-Kelb, Nahr Beyrouth, Nahr Damour, Tyr.

Amaranthus hybridus var. *chlorostachys* (Willd.) Thell.

Nahr el-Kelb, Damour, Tyr + Britel et montagne.

AMARYLLIDACEAE

Narcissus serotinus L.

Anfeh (côte rocheuse).

Narcissus tazetta var. *syriacus* (Boiss. & Gaill.) Boiss.

Qoubaïyat, Mazraat en-Nahr, Chekka, Nahr ed-Dahab, Nahr el-Kelb, Dmit, Jyeh, Moukhtara, Baadarane.

Pancratium maritimum L.

Nakhl, Khaldeh, Jyeh, Saïda, Tyr.

Pancratium parviflorum Decne

Chekka, Madfoun, Sin el-Fil, Jisr el-Qadi, Damour, Sfaray, Bhanine.

ANACARDIACEAE

Rhus coriaria L.

Monsef, Jaj, Jabal Moussa, Bikfaya, Roumieh, Beyrouth, Baabda, Barouk, Moukhtara, Niha, Rachaya.

Rhus tripartita (Ucria) DC.

Jyeh, Ras-Jadra.

APIACEAE

Ainsworthia trachycarpa Boiss.

Chekka, Beyrouth, Awali, Tyr. + faible altitude.

Ammi majus L.

KfarZabed, Ghazzi, Aammiq, Dbayeh, Mlikh.

Ammi visnaga (L.) Lam.

Thoum, Tyr. + faible altitude.

Apium graveolens L.

Tyr + Hermel.

Bifora radians MB.

Beyrouth.

Bifora testiculata (L.) DC.

Monsef, Rihane.

Chaetosciadium trichospermum (L.)

Boiss.

Nahr Ibrahim, Damour, Awali, Tyr + Qaa et altitude inférieure à 1000 m.

Crithmum maritimum L.

Monsef, Jbail, Rmeileh, Tyr.

Daucus aureus Desf.,

Tyr.

Daucus broteri Ten.

Qoubaïyat, Jarjouaa, Naqoura.

Daucus carota L., subsp. *maximus* (Desf.) Thell.

Rachaya-Hermon, Beino, Zabbougha, Monsef, Aabri, Roumieh, N. Beyrouth, Baabda, Souq el-Gharb, Rihane, Naqoura.

Daucus littoralis Sib. & Smith

Monsef, Saïda, Naqoura.

Eryngium creticum Lam.

Monsef, Tyr, + montagne.

Eryngium maritimum L.

Khaldéh, Jyeh, Saïda, Tyr.

Foeniculum vulgare Mill.

Batroun, Monsef, Nahr-Ibrahim, Qihmiz, Nahr el-Kelb, Moukhtara, Mlikh, Naqoura.

Helosciadium nodiflorum (L.) Koch.

Qasr, Aassi, Kefraya, Sir, Bsharreh, Lassa, N. ed-Dahab, Barouk, Naqoura.

Lagoecia cuminoides L.

Tyr, + moyenne altitude.

Oenanthe prolifera L.

Chekka.

Pimpinella cretica Poir.

Nahr Ibrahim, Beyrouth, Bint-Jbeil, Tyr.

Pimpinella peregrina L.

Zahleh, Rachaya, Tannourine, J. Moussa, Kfardebiéne, > Falougha, Zanduqa, Roumieh, Nahr Beyrouth, Barouk, Aaychye, Naqoura.

Pseudorlaya pumila (L.) Grande

Batroun, Jyeh, Tyr.

ARACEAE

Arisarum vulgare subsp. *veslingii*

(Schott) K.Richt.

Massaoudiyeh, Anfeh, Monsef, Chouane, Nahr el-Kelb, Qrayeh, Tyr.

Arum dioscoridis Sibth. & Sm.

Hiri, Hamat, Nahr el-Jaouz, Monsef,

Bsous.

Arum hygrophilum Boiss.

Taanayel, Jbail, Chouane, Beyrouth,
Moukhtara, Qasmyeh, Marjayoun.

ARISTOLOCHIACEAE

Aristolochia parvifolia Sib. & Smi.
Nakhl, Dbayeh.

ASCLEPIADACEAE

Cynanchum acutum L.

Qob Elias, Falougha, Beyrouth (Sable
littoral, en 2015, 1ère fois depuis 1933).

ASTERACEAE

Aethorhiza bulbosa (L.) Cass.

Deir el-Moukhallis, Tyr.

Ambrosia maritima L.

Beyrouth, Khaldeh, Tyr.

Andryala integrifolia L.

Beyrouth, Khaldeh.

Anthemis leucanthemifolia Boiss. & Bl.

Aamchit, Naqoura.

Anthemis palaestina Reuter

Menjez, Aabdeh, Anfeh, Batroun,
Beyrouth, Naqoura.

Anthemis pseudocotula Boiss.

Janneh, Bisri, Qasmyeh, Tyr.

Anthemis secundiramea var. *urvilleana*
DC.

Beyrouth (Raoucheh).

Artemisia monosperma Del.

Ouzaï, Jyeh.

Artemisia verlotorum Lamotte.

Yammouneh, Kaftoun, Lassa, Qihmiz,
Faqra, Beyrouth.

Asteriscus aquaticus (L.) Less.

Feghal, Monsef, Beyrouth, Baabda, Tyr,
Naqoura.

Bidens frondosa L.

Bared, Monsef, Aamchit, Chouane,
Awali, Qasmyeh.

Bidens pilosa var. *radiata* Scherff.

Nouryeh, Koubba, Batroun, Monsef,
Chouane, Nahr el-Kelb, Antelias,
Beyrouth, Ain-Bsaba, Qrayeh,
Moukhtara.

Bidens tripartita L.

Nahr el-Kelb, Nahr Beyrouth, Jisr el-

Qadi, Damour.

Calendula palaestina Boiss.

Naqoura.

Cardopatium corymbosum (L.) Pers.

Monsef, Aamchit, Beyrouth.

Carduus argentatus L.

Koubba, Tyr. + basse altitude.

Carlina lanata L.

Ayoun es-Samak, Monsef, Tyr, Naqoura.

Carthamus glaucus Bieb.

Deir el-Aachayer, Aayha, Cheikh-Znad,
Aayoun es-Samak, Damour, Mlikh,
Rihane.

Catananche lutea L.

Jiyeh, Ouqaybeh.

Centaurea babylonica (L.) L.

Aarida, Ballouneh, Jaai'a, Nahr el-Kelb,
Baabda, Fayadieh.

Centaurea iberica subsp. *meryonis* (DC.)

Bornm.

Beyrouth, Tyr. + montagnes.

Centaurea procurens Sieb.

Tyr.

Chrysanthemum coronarium L.

Roumieh, Damour, Jyeh, Saida, Tyr.

Chrysanthemum myconis L.

Menjez, Kawachra, Aaïchyeh, Tyr.

Chrysanthemum segetum L.

Monsef, Bisri, Aaïchyeh, Khardali,
Chaqra, Marjayoun.

Cichorium intybus L.

Qaa, Aammiq, Bqaakafra, Monsef, J.
Moussa, Sannine, Roumieh, Moukhtara.

Cichorium pumilum Jacq.

Kfardenis, Monsef, Khardali, Naqoura.

Conyza (Erigeron) bonariensis L.

Jbail, Beyrouth, Tyr. + Hermel, Minyeh.

Conyza (Erigeron) canadense L.

Batroun, Antelias, Beyrouth, Tyr.

Conyza (Erigeron) naudinii (Bonnet)

Humbert

Nahr Ibrahim, Baskinta, Nahr Beyrouth,
Tyr.

Crepis aculeata (DC) Boiss.

Jyeh, Rmeileh, Tyr.

Crepis aspera L.

Jyeh, Tyr. + Beqaa et basse altitude.

Crepis palaestina (Boiss.) Bornm.

Menjez, Qartaba, Jounieh, Damour,

- Kfarhouneh.
- Crepis sancta* (L.) Babcock
Qmmouaa, Nakhl, Saadiyat, Khardali.
- Eclipta prostrata* (L.) L.
Marjhine, Bouar, Kaslik, Beyrouth,
Qasmyeh, Tyr.
- Eupatorium adenophorum* Sprengel
Jbail, Nahr-Ibrahim, Nammoura, Bouar,
Nahr el-Kelb, Antelias.
- Eupatorium cannabinum* var *syriacum*
(Jacq.) Boiss.
Tyr, + haute altitude.
- Filago arvensis* L.
Maaraboun, Tannourine, Laqlouq,
Monsef, Khaldeh.
- Filago pygmaea* L.
Batroun, Dbayeh.
- Filago pyramidata* L.
Baabda, Tyr. + Beqaa et basse altitude.
- Hedypnois cretica* (L.) Dum.-Cours.
Tripoli, Khaldeh, Damour, Rmeileh.
- Hedypnois rhagadioloides* (L.) Schmidt.
Jyeh, Tyr. + Beqaa et basse altitude.
- Helechrysum sanguineum* (L.) Kostel.
Batroun, Tyr. + montagnes.
- Heterotheca subaxillaris* (Lam.) Britton
& Rusby
Tyr (introduite).
- Inula crithmoides* L.
Monsef, Aamchit, Beyrouth, Saïda.
- Inula graveolens* (L.) Desf.
Saïda, Tyr. + montagnes.
- Launaea tenuiloba* (Boiss.) Kuntze
Ras-Chekka, Tyr.
- Onopordum carduiforme* Boiss.
Naqoura. + Beqaa et montagne.
- Otanthus maritimus* (L.) Hoff. & Lin.
Jyeh, Tyr.
- Picris amalecitana* (Boiss.) Eig.
Aamchit, Zahrani, Tyr.
- Pluchea dioscoridis* (L.) DC.
Nahr Beyrouth, Damour, Awali,
Qasmyeh, Tyr.
- Scolymus maculatus* L.
Aamchit, Tyr. + Beqaa et montagne.
- Senecio gallicus* Chaix in Vill.
Joya, Tyr.
- Senecio leucanthemifolius* Poir.
Nakhl, Beyrouth, Jyeh, Tyr, Naqoura.
- Senecio vernalis* Waldst. & Kit.
Hamat, Tyr. + Beqaa et montagne.
- Silybum marianum* (L.) Gaertn.
Tyr, + Beqaa et basse altitude.
- Varthemia iphionoides* Boiss. & Bl.
Rmeileh, Awali.
- BORAGINACEAE
- Anchusa aegyptiaca* (L.) DC.
Choueifat, Khaldeh, Saadiyat, Rmeileh,
Nahr el-Awali.
- Anchusa azurea* Mill.
Iaat, Ayaha, Sirawan (Dinnyeh),
Bqaakafra, Arz-Bsharreh, Laqlouq,
Monsef, Nahr Ibrahim, Damour, Mristi,
Mlikh, tombe d'Ahiram.
- Borago officinalis* L.
Yammouneh, Beyrouth.
- Cordia myxa* L.
Saïda.
- Echium angustifolium* Mill.
Monsef, Beyrouth, Baabda, Jyeh, Tyr.
- Echium glomeratum* Poir.
Aassi, QobElias, Yohmor, Qoubaiyat,
Anfeh, Aamchit, Qihmez, Watal-Jaouz,
Roumeh, Aanout, Aazour.
- Echium judaeum* Lacaita.
Sarada, Naqoura.
- Heliotropium hirsutissimum* Grauer.
Nakhl, Hamat, Batroun, Monsef, Saïda,
Tyr.
- Heliotropium lasiocarpum* Fisch. &
Mey.
KfarZabed, Barr-Elias, Nakhl, Janneh,
Chouane, >Yahchouch.
- Hormuzakia aggregata* (Lehm) Gusul.
Beyrouth, Jyeh, Tyr.
- Onosma orientalis* (L.) L.
Chekka, Jbaïl, Nahr Ibrahim, Damour,
Naqoura.
- BRASSICACEAE
- Brassica cretica* Lam.
Ras-Chekka, Chouane.
- Brassica rapa* L.
Qadicha, Mrouj. + Beyrouth, Tyr
(Mouterde, 1966).
- Brassica tournefortii* Gouan.
Fitri, Jal ed-Dib, Beyrouth, Jyeh, Tyr.

- Cakile aegyptia** (L.) Mai & Weill.
Nakhl, Batroun, Monsef, Rmeileh, Awali.
- Cardamine hirsuta** L.
KfarZabed, Aammiq, Sohmor, Heloueh,
Jbail, Aabri, Bikfaya, Beit-Meri, Nahr
Beyrouth, Aley.
- Diplotaxis erucoides** (L.) DC.
Qaa, Ferzol, Qoubaiyat, Bared, Hamat,
Qasmyeh, Tyr, Ahiram.
- Diplotaxis viminea** (L.) DC.
Monsef, Dbayeh.
- Enarthrocarpus arcuatus** Lab.
Nakhl, Aabdeh, Anfeh, Batroun, Monsef,
Jyeh, Rmeileh.
- Erucaria hispanica** (L.) Druce.
Naameh, near Saïda, Tyr.
- Lobularia maritima** (L.) Desv.
Tyr + montagne.
- Maresia nana** (DC.) Batt.
Tyr.
- Maresia pulchella** (DC.) Schulz.
Beyrouth, Tyr.
- Matthiola crassifolia** Boiss. & Gaillardot.
Jbail, Beyrouth, Khaldeh, Saïda.
- Matthiola tricuspidata** (L.) R. Br.
Aamchit, Jbail, Fidar, Ghazyeh, Aadloun,
Tyr, Naqoura.
- Nasturtium officinale** R. Br.
Antelias, Adloun, Tyr. + Beqaa et
montagne.
- Raphanus raphanistrum** L.
Beyrouth, Tyr. + Beqaa et basse altitude.
- Raphanus sativus** L.
Hadath el-Joubbeh, Tyr, Sarada.
- Sinapis arvensis** var. **orientalis** (L.) Koc.
& Ziz.
Beqaa, Sannine, Ibl es-Saqi. + Beyrouth
et Tyr (Mouterde, 1966).
- CACTACEAE**
- Opuntia ficus-indica** (L.) Mill.
Aayoun es-Samak, Chouane, Kfarhim,
Beyrouth, Moukhtara, Tibnine, Hasbaya.
- Opuntia monocantha** How.
Beyrouth.
- CAESALPINIACEAE**
- Ceratonia siliqua** L.
Nouryeh, Monsef, Aintoura, Choueifat,

- Jisr el-Qadi, Damour, Iqlim elKharroub.
- CAMPANULACEAE**
- Campanula hierosolymitana** Boiss.
Aaynata, Monsef, Kfarhouneh.
- Campanula sidonensis** Boiss. & Bl.
Jbaïl, Damour, Bkassine, Khardali.
- Campanula stellaris** Boiss.
Nakhl, Nahr-Ibrahim, Dbayeh, Saadiyat,
Jyeh.
- Campanula strigosa** Banks & Sol.
Beqaa, montagne + Beyrouth, Tyr
(Mouterde 1966).
- Legousia speculum-veneris** (L.) Chaix
Yammouneh, Qoubaiyat, Jab Terbol,
Monsef, Chahtoul, Jabal Kneisseh, Mlikh,
Qlaïfa.
- Tracheliopsis tubulosa** (Boiss.) Buser.
Qammouaa, Bqaa-Safrine, Qannoubine,
Hamat, Nahr el-Kelb.
- CAPPARIDACEAE**
- Capparis spinosa** var. **canescens** Coss.
Hamat, Kfardebiéane, Monsef, Chouane,
Roumeh, Beyrouth.
- CAPRIFOLIACEAE**
- Lonicera etrusca** San.
Naqoura + montagne.
- CARYOPHYLLACEAE**
- Cerastium dubium** (Bast.) Schw.
Monsef.
- Corrigiola litoralis** L.
Beyrouth.
- Dianthus strictus** subsp. **multipunctatus**
(Ser.) Mouterde ex Greuter & Burdet.
Baalbek, Kaouachra, Hamat, Chabtine,
Gharzouz, Monsef, Jaj, Jabal Moussa,
Sannine, Kneisseh, Dbayeh, Arz Chouf,
Deir el-Moukhallis.
- Minuartia mesogitana** (Boiss.) Hand.-
Mazz.
Nakhl, Chadra, Qoubaiyat, Kawachra,
Ras Chekka, Jaj, Ehmej, Aamchit, Nahr
Ibrahim, Ghadras, Dbayeh, Gharifeh.
- Minuartia thymifolia** var. **syriaca**
(Boiss.) Bornm.

Nakhl, Anfeh, Chekka, Batroun, Barbara.
Paronychia argentea Lam.
 Beyrouth, Tyr. + Beqaa et montagne.
Paronychia echinulata Lam.
 Anfeh, Rihane.
Polycarpon succulentum (Del.) J. Gay.
 Anfeh, Batroun, Monsef, Beyrouth,
 Khaldeh.
Polycarpon tetraphyllum L.
 Ehden, Anfeh, Monsef, Fidar, Nahr
 Ibrahim, Nahr el-Kelb, Beyrouth, Jyeh,
 Saïda, Khardali.
Sagina apetala L.
 Iles Nakhl.
Sagina maritima G. Don.
 Chekka, Batroun.
Silene behen L.
 Rim, Sohmor, Rachaïya, Janneh, Bisri,
 Sarada, Khardali, Tyr.
Silene colorata var. ***decumbens*** (Biv.)
 Rohrb.
 Jbail, Beyrouth, Jyeh, Tyr, Naqoura.
Silene macrodonta Boiss.
 Tyr.
Silene modesta Boiss. & Blanche
 Beyrouth.
Silene nocturna L.
 Tyr.
Silene oliveriana Otth.
 Damour, Tyr. + Beqaa.
Silene sedoides Poiret
 Batroun Naqoura.
Silene succulenta For.
 Jyeh, Tyr.
Spergularia bocconii (Sol ex Sche.)
 Hamat, Beyrouth, Khaldeh, Qasmyeh,
 Tyr. + faible altitude.
Spergularia marina (L.) Griseb.
 Chekka, Batroun, Aamchit, Jbail, Saïda,
 Tyr, Naqoura.
Vaccaria pyramidata Medik.
 Tyr, Naqoura. + Beqaa.
Velezia fasciculata Boiss.
 Tannourine, haute altitude. + Beyrouth
 (Mouterde, 1966).

CHENOPODIACEAE
Arthrocnemum macrostachyum
 (Moricand) Moris & Delponte

Iles Nakhl.
Atriplex halimus var. ***schweinfurthii***
 Boiss.
 Tyr.
Atriplex hastata var. ***microtheca*** Schum.
 Batroun.
Atriplex patula var. ***palaestina*** Eig.
 Anfeh, Monsef.
Beta vulgaris subsp. ***maritima*** (L.) Batt.
 Monsef, Rmeileh, Tyr, Naqoura.
Chenopodium album L.
 Yammounieh, Litani, Arz Bsharreh,
 Tannourine, Hosrael, Jamneh, N. ed-
 Dahab, Aabadyeh, Beit-Meri, Baabda,
 Damour, Bisri, Nabaa Houjair, Tyr.
Chenopodium ambrosioides L.
 Qaa, Marjhine, Batroun, Nahr Ibrahim,
 Nahr el-Kelb, Antelias, Beyrouth,
 Damour, Nahr el-Hammam, Bisri, Ras el-
 Ain (Tyr).
Chenopodium murale L.
 Jbail, Bouar, Beyrouth, Tyr. + Qaa,
 Aabadyeh.
Chenopodium vulvaria L.
 Ras Baalbek, Hermon, Qornet es-Saouda,
 Aammiq, Saadiyat.
Halimione portulacoides (L.) Aellen.
 Nakhl, Anfeh, Aamchit, Rmeileh, Saïda.
Salsola kali L.
 Batroun, Monsef, Nahr el-Kelb, Tyr.
Suaeda fruticosa (L.) Forssk.
 Khaldeh.

CISTACEAE
Fumana arabica (L.) Spach.
 Monsef, Beyrouth, Tyr. + montagne.
Helianthemum stipulatum (Forssk.)
 Christensen.
 Beyrouth, Jyeh, Tyr.

COMMELINACEAE
Commelina forskalii Vahl, Batroun, Nahr
 ed-Dahab, Kaslik, Nahr el-Kelb,
 Beyrouth, Hadath.

CONVOLVULACEAE
Convolvulus althaeoides L. Riyaq,
 Qoubaïyat, Seraal, Jbail, Nahr Ibrahim,

Broummana, Dekouani, Beyrouth,
Hadath, Deir el-Qamar.

Convolvulus arvensis L.

Tyr. + montagnes.

Convolvulus betonicifolius Mill.

Dbayeh, Tyr. + montagnes.

Convolvulus coelesyriacus Boiss.

Delhamyeh, Jyeh, Dibbyeh, Hasbaya,
Qasmyeh, Naqoura.

Convolvulus pentapetaloides Desr.

Jyeh, Qasmyeh, Tyr. + basse altitude.

Convolvulus secundus Desr.

Jyeh, Ras Jadra, Rmeileh, Tyr.

Convolvulus tricolor L.

Beyrouth.

Ipomoea palmata Fors.

Nahr el-Kelb, Araïya, Tyr.

Ipomoea purpurea (L.) Rot.

Kefraya, Bsharreh, Monsef, Jaj, Qihmiz,
Jisr el-Qadi, Moukhtara.

Ipomoea sagittata Poir.

Batroun.

Ipomoea stolonifera (Cyr) Gmel.

Khaldeh, Ras Jadra, Tyr.

CRASSULACEAE

Crassula alata (Viv.) Berger

Beyrouth (Bir Hassan), Qasmyeh.

Sedum littoreum Guss.

Nakhl, Chekka, Anfeh, Batroun, Jbeil.

Sedum schizolepis Frod.

Dbayeh, Baabda, Beqaa. + Tyr
(Mouterde, 1966).

Umbilicus intermedius Boiss.

Yammouneh, Rachaya el-Foukhar,
Nouryeh, Batroun, Tannourine, Feghal,
Chouane, Qihmiz, Moukhtara, Jezzine.

CUCURBITACEAE

Bryonia syriaca Boiss.

Barbara, Saadiyat. + faible altitude.

Citrullus colocynthis (L.) Schrader.

Nahr Beyrouth, Saida, Nabaa Houjaïr,
Zraryeh.

CUSCUTACEAE

Cuscuta palaestina var. *syriana* Yuncker.

Tannourine, Monsef, Naba Houjaïr.

CYPERACEAE

Carex divisa Huds.

Marjhine, Jbab el-Homr, Birket Buswaya,
Harbata, Aammiq, Nakhl, Sannine-
Kneisseh, Beyrouth, Deir el-Qamar.

Carex divulsa Stok.

Taanayel, Nahr el-Jaouz, Nahr Ibrahim,
Nahr Beyrouth, Araïya, Kfarfaqoud.

Carex extensa Good.

Batroun, Dbayeh.

Cyperus alopecuroides Rottb.

Tyr, + Ammiq et faible altitude.

Cyperus difformis L.

Qihmiz, Kfarsilwan, Silfaya, Gharifeh,
Awali, Tyr.

Cyperus distachyos All.

Batroun.

Cyperus flavescens L.

Chouane, Damour, Moukhtara, Awali,
Qasmyeh.

Cyperus fuscus L.

Hermel, KfarZabed, Qannoubine, >
Qartaba, Nahr el-Kelb, Antelias,
Beyrouth, Awali, Qasmyeh, Tyr.

Cyperus glaber L.

Hermel, Chemaïsseh, Nahr Beyrouth,
Mlikh, Tyr.

Cyperus globosus All.

Nahr el-Kebir, Nahr el-Kelb, Nahr
Beyrouth, Nabaa Houjaïr.

Cyperus laevigatus L.

Batroun, Tyr + Jisr el-Qadi.

Cyperus kalli (Forssk.) Murb.

Khaldeh, Jyeh, Tyr.

Cyperus rotundus L.

Yammouneh, Deir Aachayer, KfarZabed,
Chtoura, Monsef, Laqlouq, N. Ibrahim,
Qihmiz, Ghazir, Nahr el-Kelb, Beyrouth,
Safa, Damour, Rihane, Qasmyeh, Tyr.

Scirpus tuberosus Desf. (= *maritimus*
Auct.).

Aammiq, Batroun, Awali, Khardali.

DIOSCOREACEAE

Tamus communis L.

Hamat, Nahr el-Kelb, collines. + Saïda,
Tyr (Mouterde, 1966).

DIPSACACEAE

Cephalaria joppensis (Reich.) Coult.
Beyrouth, Damour, Naqoura. + montagne.
Cephalaria syriaca (L.) Schr.
Beyrouth, Saïda. + Beqaa et montagnes.
Scabiosa palaestina var. *microcephala* Boiss.
Aamchit, Khirbet el-Knissi, Rachaya,
Menjez, Beyrouth, Mlikh.

EUPHORBIACEAE

Andrachne telephiooides L.
Qaa, Baalbek, Ehmej, Jbaïl, Qartaba,
Chouane, J. Moussa, Sannine, Dbayeh.
Euphorbia aleppica L.
Monsef, + Beqaa.
Euphorbia arguta Banks & Sol.
Jbaïl, Nahr Ibrahim, Dbayeh,
Iskandarouna.
Euphorbia berythea Boiss.
Monsef, Beyrouth, Qasmyeh. + collines
côtières.
Euphorbia cybirensis Boiss.
> Sir, Monsef, Roumieh, Hazmyeh,
Rihane, Kfaribnít.
Euphorbia exigua L.
Kawachra, Chekka, Khardali, Naqoura.
Euphorbia geniculata Ortega
Menjez, Koubba, Monsef, Jbaïl,
Beyrouth, Damour, Awali, Saïda, Cana,
Qasmyeh, Tyr.
Euphorbia helioscopia L.
Jbaïl, J. Moussa, Maarab, Beyrouth,
Baabda, Hazmyeh, Simqanyeh, Qlaiaa,
Hasbaya.
Euphorbia indica Lam.
Nahr Ibrahim, Antelias, Beyrouth, Saïda.
Euphorbia paralias L.
Jyeh, Saïda, Tyr.
Euphorbia peplis L.
Anfeh, Monsef, Nahr Ibrahim, Beyrouth,
Saïda, Tyr.
Euphorbia peplus L.
Anfeh, Jbaïl, Dbayeh, Damour, Tyr.
Euphorbia peploides Goü.
Iles Nakhl.
Euphorbia pilulifera L.
Monsef, Antelias, Beyrouth.

Euphorbia terracina L.

Chakka, Nahr Ibrahim, Aaraya, Beyrouth,
Jyeh, Saïda, Tyr.

Euphorbia thamnooides Boiss.

> Zahleh, Ras Chekka, > Batroun,
Aamchit, Nahr-Ibrahim, Ghosta, Jaaïta,
Beyrouth, Damour, Saadiyat, Deir el-
Qamar, Mlikh, Sarada.

Mercurialis annua L.

Thoum, Beyrouth, Tyr. + Beqaa et
montagnes.

Ricinus communis L.

Nord et sud Beyrouth, Saïda, Qasmyeh,
Tyr.

FABACEAE

Alhagi maurorum Medik.
Batroun, Saadiyat, Rmeileh, Tyr,
Naqoura. + Anti-Liban.

Alhagi pseudalhagi (Bieb.) Desv.

Nahr el-Kelb, Antelias.

Astragalus boeticus L.

Iles Nakhl.

Astragalus berytheus Boiss.

Beyrouth, Tyr.

Coronilla cretica L.

Jabal Terbol, Hamat, Batroun, Nahr
Ibrahim, Nammoura, Ghazir, Daraaoun,
Nahr Beyrouth, Choueifat, Baadaran,
Khardali.

Coronilla parviflora Willd.

Qasmyeh.

Glycyrrhiza glandulifera Waldst. & Kit.

Tyr, Rachaya el-Foukhar.

Hippocrepis multisiliquosa L.

Aabdeh, Beyrouth, Tyr.

Hippocrepis unisiliquosa L.

Damour, Jyeh, + Beqaa et montagne.

Hymenocarpus circinatus (L.) Savi.

Qoubaiyat, Menjez, Tlayl, Seraal,
> Batroun, Aamchit, Jbail, J. Moussa,
Qoussaybeh, Beyrouth, Baabda, Deir
Qamar, Kfarhouneh, Mlikh, Naqoura.

Lathyrus hierosolymitanus Boiss. & Bl.

Beino, Menjez, Hamate, Bintael, Ghineh,
Hazmyeh, Butmeh, Moukhtara, Khiam,
Naqoura.

Lotus angustissimus L.

Jyeh.

- Lotus cytisoides*** L.
Nakhl, Monsef, Fidar, Beyrouth.
- Lotus corniculatus*** var. ***maritimus***
Clavaud
Batroun.
- Lotus edulis*** L.
Chekka, Hamat, Beyrouth, Jyeh.
- Lotus peregrinus*** L.
Nakhl, Saïda.
- Lotus tenuis*** Waldst. & Kit.
Bmehray, Tyr.
- Lotus villosus*** var. ***major*** Boiss.
Hamat, Batroun, Tyr.
- Medicago ciliaris*** (L.) Kroc.
Hamat.
- Medicago coronata*** (L.) Desr.
Ras Baalbek, Hamat, Gharzouz,
Beyrouth, Baabda, Jyeh.
- Medicago hispida*** var. ***lappacea*** (Desr.)
Urb.
Al-Qasr, Jab. Terbol, N. Beyrouth, Jyeh,
Louayze, Qasmyeh, Bint-Jbeil.
- Medicago littoralis*** Lois.
Bir-Hassan, Jyeh, Rmeileh.
- Medicago marina*** L.
Khaldeh, Rmeileh, Jyeh, Tyr.
- Medicago minima*** (L.) Bartal.
Beyrouth, Ras Jadra, Tyr-Nabatye, +
montagnes.
- Medicago orbicularis*** All.
Baalbek, Wadi-Dilm, Chouane, Fidar,
Dlepta, Beyrouth, Deir el-Qamar, Sayniq,
Mlikh.
- Medicago rigidula*** (L.) Desr.
Hermel, > Baalbek, Tlayl, Qnat, Fidar,
> Chahtoul, Jabal Moussa, Beyrouth,
Deir el-Qamar.
- Medicago sativa*** L.
Marjhine-Oorghoch, Yammouneh, Kfar
Zabed, Aammiq, Qammouaa, Bsharreh,
Ehden, Aamchit, Bakich, Falougha.
- Medicago scutellata*** All.
Nahr el-Kelb, Beyrouth, + Beqaa et
montagne.
- Medicago truncatula*** Gaertn.
Tyr.
- Medicago tuberculata*** Willd.
Jyeh, Ras-Bayada - Tyr. + Beqaa et
faible altitude.
- Melilotus indicus*** (L.) All.
Batroun, Amchit, Antelias, Damour,
Tyr.+ Beqaa, collines.
- Melilotus infestus*** Guss.
Nahr Beyrouth, Qasmyeh.
- Melilotus segetalis*** (Brot.) Ser.
Chekka, Batroun.
- Melilotus sulcatus*** var. ***sulcatus*** Desf.
Tyr.
- Onobrychis crista-galli*** (L.) Lam.
Tlayl, Ehden, Msaylha, Beyrouth,
Baabda, Baaqline, Joun.
- Ononis diffusa*** Tenore
Beyrouth, Tyr.
- Ononis hirta*** Desf.
Hamat.
- Ononis natrix*** L.
Khraibi (A-L), Ehden, Seraal,
Tannourine, Jaj, J. Moussa, Bir Hassan,
Arz-Chouf.
- Ononis ornithopodioides*** L.
Khaldeh, Qlaïaa.
- Ononis reclinata*** var. ***mollis*** (Savi)
Heldr.
Nakhl, Chekka, Dbayeh, Rmeileh.
- Ononis spinosa*** subsp. ***leiosperma***
(Boiss.) Širj.
Monsef, Qihmiz, Mayrouba, Chnanaaïr,
Jbaa, Rachaya, Hasbaya.
- Ononis variegata*** L.
Jyeh, Rmeileh, Tyr.
- Ononis viscosa*** subsp. ***breviflora*** (DC.)
Rouy.
Koubba, Qasmyeh, Tyr. + faible altitude.
- Pisum arvense*** L.
Hiri, Awali. + collines.
- Psoralea bituminosa*** L.
Hamat, Beyrouth, Tyr. + montagne.
- Scorpiurus subvillosus*** L.
Beyrouth, Tyr. + montagnes.
- Tetragonolobus palaestinus*** Boiss.
Aammiq, Hamat, Hiri, Fidar, Awali,
Mlikh, Debbeh, Hanine, Naqoura.
- Trifolium campestre*** Schreb.
Msaylha, Dbayeh, Tyr. + Beqaa et
montagne.
- Trifolium cherleri*** L.
Beyrouth, Mlikh, Khardali.
- Trifolium clusii*** Gren. & Godr.

Beyrouth, Saïda, Tyr. + près de la côte.
Trifolium clypeatum L. Chekka, Hamat, Nahr ed-Dahab, Mouradyeh, Ghazir, Jounieh, Rihane, Rachaya el-Foukhar.
Trifolium dichroanthum Boiss. Beyrouth, Jiyeh, Rmeileh.
Trifolium erubescens Fenzl. Fneideq, Beino, Chekka, Hamat, Nahr Ibrahim, Chouane, Chahtoul, Aaïchyeh.
Trifolium nervulosum Boiss. & Heldr. Batroun, Bikfaya, Beyrouth, Aaïchyeh.
Trifolium nigrescens subsp. ***petrisavii*** (Clem.) Holm. Beyrouth, Damour, Tyr. + collines.
Trifolium purpureum Loisel. Fidar, Beyrouth, Tyr, Naqoura. + Beqaa et montagne.
Trifolium resupinatum L. Menjez, Fidar, Beyrouth, Damour, Tyr. + collines.
Trifolium scabrum L. Hiri, Jyeh. + Beqaa et collines du littoral.
Trifolium spumosum L. Beyrouth, Khaldeh, Tyr. + collines.
Trifolium tomentosum L. Chekka, Beyrouth. + Beqaa et montagnes.
Trifolium xerocephalum Fenzl. Aamchit, Beyrouth. + montagnes.
Trigonella arabica Del. Bikfaya, Beyrouth.
Trigonella cylindracea Desv. Rmeileh, Tyr.
Trigonella foenum-graecum L. Beyrouth, Jyeh, Kfaribnit, Khardali, Taj el-Moulouk.
Trigonella monspeliaca L. Ras Baalbek, Baalbek, Sohmor, Baidar, Jabal Moussa, Beyrouth, Khaldeh, Jyeh, Khardali.
Trigonella spicata Sibth. & Sm. Hamat, Batroun, Nammoura, Beit-Meri, Ghazir, Chnanaaïr, Jyeh.
Trigonella spinosa L. Saïda, Tyr. + faible altitude.
Vicia galeata Boiss. Beyrouth, Tyr. + collines.
Vicia hybrida L. Beyrouth, Tyr. + Beqaa et montagne.
Vicia peregrina L.

El-Khodr, Marjayoun, Qammouaa, Jabal Terbol, Qnat, Tannourine, Bentael, Sannine, Zaarour, Beyrouth, Nabaa et-Tasseh.

Vigna luteola (Jacq.) Benth. Nahr el-Kebir, Batroun, Antelias, Saïda, Tyr.

FRANKENIACEAE

Frankenia hispida DC. Anfeh, Batroun, Ghazyeh.
Frankenia pulverulenta L. Batroun, Tyr.

GENTIANACEAE

Blackstonia acuminata (Koch & Ziz) Domin. Qihmez, Aamchit, Falougha, Tarchich, Saadiyat.
Centaurium pulchellum (Sw.) Druce. Nakhl, Dbayeh, Bkhochtay, en-dessous de Joun, Butmeh, Qlaïaa, Hasbaya.
Centaurium spicatum (L.) Fritsch. Nakhl, Aamchit.
Centaurium tenuiflorum (Hoffm. & Link) Fritsch. Monsef, Saïda.

GERANIACEAE

Erodium gruinum (L.) L'Hér. Yanta, Souwayri, Qourhaïa, Halat, Beyrouth, Choueifat, Mlikh, Khardali.
Erodium malacoides (L.) Willd. Chlifa, Kefraya, Jaaïta, Roumieh, Beyrouth, Rihane.
Erodium moschatum (Burm.) L'Hér. Chouane, Mchaiti, Aaramoun, Dbayeh, Beyrouth, Khaldeh, Qasmyeh, Ibl es-Saqi.
Erodium laciniatum (Cav.) Willd. Jyeh, Tyr.
Geranium columbinum L. KfarZabed, Batroun, Nahr el-Kelb, Qoussaybeh, Nahr el-Matn, Bsaba, Qasmyeh.
Geranium molle L. Nakhl, Monsef, Fidar, Jounieh, Tyr, (+ montagnes moyennes)
Geranium rotundifolium L.

Chekka, Tannourine, Monsef, Beit-Meri, Hazmyeh.

HYPERICACEAE

Hypericum pallens Banks & Sol.
Hermel, Ras Baalbek, Fakihat, Aarsal, Tannourine, Aamchit, Chouane, Chnanaaïr, Dbayeh.
Hypericum thymifolium Banks & Sol.
Dimane, Hammatoura, Feghal, Mayfouq, Jabal Moussa, Chnanaaïr, Dbayeh, Aïn el-Qabou, Nahr Beyrouth, Naqoura.
Hypericum triquetrifolium Turra.
Hermel, Talia, Kfarqouq, Aïn-Hircha, Monsef, Afqa, Arz Chouf, Aaray.

IRIDACEAE

Gladiolus segetum Ker-Gawl.
Qammouaa, Qoubaïyat, Seraal, Chekka, Monsef, Jabal Moussa, Moukhtara, Louaïzeh.
Iris palaestina Baker
Naameh, Joun, Deir el-Moukhallès, Ahiram.
Romulea bulbocodium (L.) Seb. & Mauri.
Aammiq, Hamat, Nahr Ibrahim, + montagnes.

JUNCACEAE

Juncus acutus L.
Chekka, Batroun, Dbayeh. + faible altitude.
Juncus fontanesii Gay
Tyr (d'après Mouterde, 1966) + haute altitude.
Juncus maritimus Lam.
Batroun, Saïda, Tyr.

LAMIACEAE

Ajuga chia Schreb.
Hiri, Hamat, Chouane, Aaintoura, Aïn Rihaneh, Mazraat ed-Dahr, Saida, Rihane.
Calamintha incana (Sib. & Sm.) Boiss.
Nahr el-Bared, Tyr.
Lamium amplexicaule L.
Tyr, + montagne.
Lamium moschatum Mill.

Menjez, Bazbina, Qalamoun, Thoum, Jiddayel, Jounieh, Beyrouth, Damour, Joun, Ain-Majdalein, Kfarhouneh, Nabaa et-Tasseh.

Coridothymus capitatus (L.) Reich.
Anfeh, Saïda, Naqoura.

Lantana camara L.

Aamchit, N. ed-Dahab, N. Ibrahim, Maameltein, Nahr el-Kelb, Beyrouth, Baabda.

Lycopus europaeus L.

Ghazayel, Aammiq, Nahr Ibrahim, N. el-Kelb, Nahr Beyrouth, Jisr el-Qadi, Damour, Bisri, Qasmyeh.

Marrubium vulgare L.

Beqaa, Tannourine + Sin-el-Fil et Tyr (Mouterde, 1966).

Mentha sylvestris var. *microphylla* (Lej. & Courtois) Rouy.

Tyr (Ras el-Aïn) très commune au Liban.

Moluccella spinosa L.

Jiddayel, Aamchit, Qasmyeh, Tyr, (+ haute altitude).

Phlomis viscosa Poir.

Aanjar, Koubba, Monsef, Chnanaaïr, Aaray.

Prasium majus L.

Nahr ed-Dahab, Ain-Bsaba, Khaldeh, Jiye, Rachaya el-Foukhar, Naqoura.

Salvia pinnata L.

au sud de Tyr. (Éteinte?)

Salvia verbenaca L.

Anfeh, Batroun, > Saïda, Tyr.

Salvia horminum L.

Menjez, Msaylha, Dbayeh, Beyrouth, Baabda, Deir el-Qamar, Naqoura.

Scutellaria brevibracteata Stapf

Baalbek, Tannourine, Mayfouq, Jaj, Jabal Moussa, Kfardebiane, Aïn-Zhalta, Maasser, Baaqline, Naqoura.

Sideritis curviflora Stapf

Monsef-Heloueh, Dbayeh.

Sideritis pullulans Vent.

Ibrissa, Aayoun es-Samak, Koubba, Monsef, Nahr Ibrahim, Chouan.

Stachys annua var. *ammophila* Boiss. & Blanche

Nakhl, Monsef, Jbaïl, Fidar, Dbayeh.

Stachys neurocalycina Boiss.

Jyeh, Awali, Qasmyeh. + montagnes.
Stachys obscura Boiss. & Bal.
 Chekka, Tyr. + Zahleh, Bikfaya.
Teucrium creticum L.
 Quaïteaa, Damour, Kfarfalous, Anane,
 Naqoura.
Teucrium montbretii subsp. *libanoticum*
 Davis
 Chekka, Nahr Ibrahim, Nahr el-Awali.
 (+ Sir) .

LAURACEAE
Laurus nobilis L.
 Gharzouz, Thoum, Aamchit, Jbaïl, Jabal
 Moussa, Mlikh.

LEMNACEAE
Lemna gibba L.
 Jub-Janine, Qaraoun, + Tyr (Mouterde,
 1966).

LILIACEAE
Allium ampeloprasum L.
 Qoubaïyate, Aaytanit, Hasroun, Ehmej,
 Qartaba, Jabal Moussa, Roumieh,
 Zandouqa, Kahaleh, Jyeh, Barouk.
Allium carmeli Boiss.
 Près de Tyr (Mouterde, 1966) + Beqaa et
 montagne.
Allium curtum Boiss. & Gaill.
 Monsef, Kfartay, Dbayeh, Kaounine.
Allium neopolitanum Cirillo
 Beyrouth, Khaldeh, Saïda, Tyr
 (Mouterde, 1966) + montagne.
Allium stamineum Boiss.
 Fakihat, Rachaiya, Aïn Zebdeh, Dinnyeh,
 Ehden, Monsef, J Moussa, Aïn Zhalta.
Aloe vera L.
 Naameh, Jiyeh, Gharifeh
Asparagus stipularis Forssk.
 Tyr.
Asphodelus microcarpus Salzm. & Viv.
 Bio-indicateur: dégradation du sol.
 Commun.
Gagea reticulata (Pall.) Schult.
 Qammouaa, Laqlouq, Fraïkeh, Beyrouth,
 Baadarane, Aaïchyeh, Rihane.
Muscari maritimum Desf.
 Tyr.

Ornithogalum densum Boiss. & Blanche
 Aamchit, Khaldeh Saïda + montagne.
Ornithogalum narbonense L.
 Saadiyat, Saïda, Tyr. + montagnes.
Scilla autumnalis L.
 Aana, Ehden, Anfeh, Hamat, Smar Jbeil,
 Monsef, Ghazir, Aaraya, Baabda, Qana.
Urginea maritima (L.) Baker
 Nakhl, Jbaïl, Nahr Ibrahim, Tyr. + Akkar,
 Wadi Taym.

LINACEAE
Linum pubescens Banks & Sol.
 Chekka, près Beyrouth, près Tyr +
 montagne.
Linum strictum subsp. *spicatum* (Pers.)
 Nyman, Reich.
 Aassi, Khreibi (AL), Rachaya, Bsharreh,
 Monsef, Chouane, Baabda, Jyeh,
 Baaqline.

LYTHRACEAE
Lythrum hyssopifolia L.
 Nakhl, Aamchit, Dbayeh. + Beqaa et
 montagne.
Lythrum junceum Banks & Sol.
 Batroun, Awali, Tyr. + montagne.
Lythrum salicaria var. *tomentosum*
 (Mill.) DC.
 KfarZabed, Bar-Elias, Aammiq, Nahr el-
 Kebir, Nahr el-Kelb, Dbayeh, Antelias,
 Qasmyeh.

MALVACEAE
Alcea setosa var *palmata* Zoh.
 Monsef, Beyrouth. + toute la côte et
 montagne.
Althaea hirsuta L.
 Zahleh, Beyrouth.
Lavatera cretica L.
 Monsef, Beyrouth, Tyr. + montagne.
Lavatera punctata All.
 Nakhl, Bijderfil, Gharzouz, Monsef, Nahr
 Ibrahim, Yahchouch, Mayrouba, Ghazir,
 Saadiyat, Awali.
Lavatera trimestris L.
 Monsef, Damour, Jezzine, Hasbaya.
Malva nicaensis All.
 Hamat, Batroun, Tyr. + Bsous et Mlikh.

Malva oxyloba Boiss.

Beyrouth.

Malva parviflora L.

Qasr, Qaa, Jyeh, Tyr.

Malvella sherardiana (L.) Jaub. & Spach.

Tyr.

MELIACEAE

Melia azedarach L.

Monsef, Chouane, Beyrouth, Deir el-Qamar, Moukhtara, Saida, Kfarhouneh, Tyr.

MIMOSACEAE

Acacia cyanophylla Lindl.

Monsef, Beyrouth, Baabda, Tyr. (Envahissante).

Acacia farnesiana (L.) Willd.

Mahmoudyeh, Tahouitat-Beyrouth, Qasmyeh.

Lagonychium farctum (Banks. & Sol.) Bobr.

Cheikh-Znad, Aamchit, Tyr.

Leucaena leucocephala (Lam) de Wit (=*Acacia glauca* (L.) Moench).

Beyrouth (Bir Hassan).

MORACEAE

Ficus carica L.

Tourza, Hammatura, Aabri, Nahr Ibrahim, Beyrouth.

Ficus sycomorus L.

Tripoli, Furn el-Chebbak, Tyr.

ONAGRACEAE

Ludwigia stolonifera (Guill. & Perr.)

Raven.

Markaba. + vers Tyr (Mouterde, 1966).

Oenothera drummondii Hook.

Tyr.

ORCHIDACEAE

Orchis papilionacea L.

Hermel, Nahr Ibrahim, Joun, Hanine. + Tyr (Mouterde, 1966).

OROBANCHACEAE

Orobanche aegyptiaca Pers.

Damour, Qasmeh, Tyr. + montagne.

Orobanche campolepis Boiss. & Reut.

Tyr + montagne.

Orobanche crenata Forssk.

Aabdeh, Hiri, Tyr, Naqoura. + basse altitude.

Orobanche grisebachii Reut.

Tyr, Naqoura.

Orobanche nana (Reut.) Noë

Beyrouth, Baabda + Tyr (Mouterde, 1966).

Orobanche ramosa L.

Damour, Tyr, Naqoura + Beqaa et moyenne altitude.

Orobanche pubescens d'Urv.

Hiri, Beyrouth, Tyr. + collines sablonneuses.

OXALIDACEAE

Oxalis articulata Savigny

Monsef, Beyrouth, + Beqaa, montagne.

Oxalis corniculata L.

Thoum, Monsef, Beyrouth + montagne.

Oxalis pes-caprae L.

Tout le littoral.

Oxalis pes-capra var. ***plenum*** Fl. des Serres.

Dbayeh, Saïda, Tyr.

PAPAVERACEAE

Fumaria capreolata L.

Batroun, Fidar, Beyrouth, Tyr, + montagnes moyennes.

Fumaria densiflora DC.

Qaa, Hermel, Masnaa, Jabal Moussa, Maarab, Beyrouth, Aalmane, Kfarhouneh.

Fumaria gaillardotii Boiss.

Fidar, Jabal Moussa, Joun, Nabaa et-Tasseh, Tyr.

Fumaria judaica Boiss.

Beyrouth, Tyr.

Fumaria parviflora Lam.

Tnayet er-Ras, Aanjar, Monsef, Aabri, Beyrouth, Aalmane, Aaïchye, >Tyr.

Glaucium flavum Crantz

Nakhl, Anfeh, Batroun, Aamchit, Tyr.

Papaver dubium L.

Anfeh, Tyr + Beqaa.

- Papaver rhoeas** L.
Baalbek, Ehden, Chekka, Maameltein,
Mlikh.
- Papaver syriacum** Boiss. & Blanche
Nakhl, Qasmyeh. + Beqaa et Akkar.
- PHYTOLACCACEAE
Phytolacca americana L.
Batroun, Beyrouth, + Ghosta.
- PLANTAGINACEAE
Plantago afra L.
Dbayeh, Saadiyat, Awali, Naqoura. +
Beqaa, collines.
- Plantago albicans** L.
Khaldeh, Tyr.
- Plantago coronopus** L.
Menjez, Qlaïaate, Anfeh, Batroun,
Monsef, Jbail, Nahr Beyrouth, Khaldeh,
Awali, Bisri, Naqoura.
- Plantago cretica** L.
Bouqai'aa, Qoubaïyat, Jabal Terbol,
Beyrouth, Jyeh, Joun, Anane, Aaychyeih.
- Plantago lagopus** L.
Fidar, Beyrouth, Tyr. Beqaa, +
montagnes moyennes.
- Plantago squarrosa** var. **brachystachys**
Boiss.
Beyrouth, Khaldeh, Rmeileh, Tyr.
- PLUMBAGINACEAE
Limonium angustifolium (Tau) Dege
Nakhl, Anfeh, Batroun, Monsef, Rmeileh.
- Limonium graecum** (Poir.) Rech.f.
Beyrouth, Naqoura.
- Limonium sieberi** (Boiss.) Kuntze
Nakhl, Anfeh, Monsef, Beyrouth.
- Limonium sinuatum** (L.) Mill.
Plaine côtière du Aakkar, Wadi Zini,
Naqoura.
- Limonium virgatum** (Willd.) Fourr.
Batroun, Beyrouth, Jyeh.
- Plumbago europaea** L.
Monsef, Tyr. + Beqaa et montagnes.
- POACEAE
Aegilops longissima Schw. & Muschl.
Beyrouth, Khaldeh.
- Aegilops ligusticia** (Savign.) Coss.
Tyr, + Sannine.
- Aegilops ovata** L.
Naqoura. + Beqaa et montagnes.
- Aegilops peregrina** (Hack.) Maire &
Weiller
Nord de Beyrouth, Tyr. + altitude.
- Aelurops littoralis** var. **vulgaris** Coss. &
Dur.
Nahr el-Kelb.
- Agropyron junceum** subsp.
mediterraneum Sim. & Guin.
Aamchit, Jyeh, Naqoura.
- Alopecurus myosuroides** Huds.
Bouqay'a, Dbayeh, Tyr. + intérieur.
- Alopecurus utriculatus** Banks & Sol.
Aamchit, Jyeh, Tyr. + Beqaa et
montagnes.
- Ammochloa palaestina** Boiss.
Ouzaï, Tyr.
- Ammophila arenaria** var. **arundinacea**
(Host) Husnot
Tyr.
- Andropogon distachyos** L.
Nahr el-Kelb, Tyr. + moyenne altitude.
- Aristida caerulescens** Desf.
Beyrouth, Saïda.
- Aristida lanata** Forssk.
Beyrouth, Saïda.
- Arundo donax** L.
près de l'eau, commun, Kaslik, Damour,
Tyr.
- Brachiaria eruciformis** (Sibth. & Smith)
Griseb.
Sannine-village, Tyr.
- Bothriochloa ischaemum** (L.) Mansfeld
Aamchit, Tabarja, Jaaïta.
- Brachypodium pinnatum** (L.) P. de B.
altitude + Koubba, Naqoura.
- Brachypodium sylvaticum** (Huds.) P. de
B.
Awali et Naqoura + altitude.
- Bromus alopecuros** Poiret
Beyrouth.
- Bromus fasciculatus** Presl.
Beyrouth, Tyr + Baalbek, Hanine.
- Bromus lanceolatus** subsp. **macrostachys**
(Desf.) Maire

- Beyrouth, Naqoura + Beqaa et montagnes.
- Bromus madritensis*** L.
Nahr Awali, Tyr + basse altitude.
- Bromus rigidus*** subsp. ***maximus*** (Desf.) Rothm. & P. Silva
KfarZabed, Aamchit, Beyrouth, Hazmyeh, Awali.
- Bromus scoparius*** L.
Beyrouth, Tyr, Baalbek.
- Bromus sterilis*** L.
Beyrouth + montagnes.
- Bromus syriacus*** Boiss. & Blanche
Nahr Ibrahim, Antelias, Saïda.
- Bromus tectorum*** L.
Beqaa, montagnes, Beyrouth.
- Catapodium loliaceum*** (Huds.) Link
Chekka.
- Catapodium rigidum*** (L.) Hub.
Montagnes, Tyr.
- Corynephorus articulatus*** (Desf.) Beauv.
Beyrouth, Jyeh
- Cutandia maritima*** (L.) Benth.
Chekka, Tyr.
- Cutandia memphitica*** (Spreng.) Benth.
Tyr.
- Cutandia philistaea*** (Boiss.) Benth.
Nahr Ibrahim, Tyr.
- Crypsis factorovskyi*** Eig.
Chekka.
- Cynodon dactylon*** (L.) Pers.
Nahr el-Kelb, Rmeileh, Tyr. + Montagnes.
- Dactylis glomerata*** L.
Beyrouth, Ras Bayada, + Beqaa et montagnes.
- Dactyloctenium aegyptium*** (L.) Asch. & Schw.
Monsef, Antelias, Beyrouth, Rmeileh, Saïda, Tyr.
- Digitaria sanguinalis*** (L.) Scop.
Nahr el-Kebir, Batroun, Nahr el-Kelb, Beyrouth, Tyr. + Beqaa et montagnes.
- Dinebra retroflexa*** (Vahl) Panz.
Aboul-Assouad.
- Echinochloa colona*** (L.) Link
Anfeh, Nahr el-Kelb, Antelias, + montagnes.
- Eleusine indica*** (L.) Gaertn.
- Nahr Ibrahim, Antelias, Souq el-Gharb, Safa, Kfarhouneh, Tyr.
- Eragrostis ciliaris*** (All.) Vign.- Lut.
Damour, Tyr.
- Eragrostis pilosa*** (L.) Beau.
Saïda.
- Festuca arundinacea*** Schr.
Chekka.
- Gastridium scabrum*** Presl.
Nahr Beyrouth, Saïda.
- Hordeum leporinum*** Link
Beyrouth. + Beqaa et montagnes.
- Hordeum bulbosum*** L.
Koubba, Tyr. + montagnes.
- Hyparrhenia hirta*** var. ***pubescens*** (Vis.) Maire & Weil.
Koubba, Monsef, Nahr Ibrahim, Dbayeh, Zahrani + montagnes.
- Imperata cylindrica*** (L.) Beauv.
Jbail, Qasmyeh. + faible altitude.
- Lagurus ovatus*** L.
Nakhl, Jyeh, Tyr.
- Lolium loliaceum*** (Bory & Chaub.) Hand. Maz.
Chekka, Tyr.
- Lolium multiflorum*** subsp. ***gaudini*** (Parl.) Schinz & Thell.
Beyrouth, Tyr. + altitude.
- Lolium rigidum*** Gaudin
Tyr, Beqaa, + montagnes.
- Lolium temulentum*** L.
Maameltein, Saïda, Tyr, Naqoura.
- Lophochloa phleoides*** subsp. ***berythea*** (Boiss. & Blanche) Domin.
Maameltein, Saïda, Tyr, Naqoura. + faible altitude.
- Monerma cylindrica*** (Willd.) Coss. & Dur.
Batroun.
- Oryzopsis caerulescens*** (Desf.) Richt.
Ras-Chekka, + faible altitude.
- Parapholis incurva*** (L.) Hub.
Chekka, Batroun, Nahr el-Kelb.
- Paspalidium geminatum*** (Forssk.) Stapf
Koubba.
- Paspalum paspaloides*** (Michaux)
Scribner
Koubba, Batroun, Monsef, Nahr el-Kelb. + Akkar, Beqaa, Litani.

Phalaris minor Retz.

Batroun, Aboul-Assouad, faible altitude.

Phalaris paradoxa L.

Qalamoun, Beyrouth, Tyr, Naqoura + Beqaa.

Pennisetum setaceum (Forssk.) Chiov.

Faible altitude + Beyrouth.

Phleum arenarium L.

Batroun, Beyrouth.

Poa annua L.

Beyrouth, + faible altitude.

Poa infirma H. B. & K.

Aamchit, Beyrouth, + haute altitude.

Polypogon monspeliensis (L.) Desf.

KfarZabed, Ammiq, Kawachra, Nahr elBared, Chekka, Batroun, Nahr Ibrahim, Mansourieh.

Polypogon semiverticillatus (Forssk.)

Hyland

Nahr Abou-Ali, Qihmiz, Jisr el-Qadi, Tyr.

Saccharum spontaneum subsp. ***aegyptiacum*** (Willd.) Hackel

Koubba, Antelias, Jadra, Tyr.

Setaria lutescens (Weig.) Hubb.

Taanayel, Chebaa, Hammatoura, Sannine-village, Beyrouth, Chebbanyeh, Safa.

Setaria verticillata (L.) P.B.

Qaa, Aayha, Beyrouth, Nahr Damour, Qasmyeh, Tyr.

Setaria viridis (L.) P.B.

Jbail, Chouane, Bqaatuta, Bikfaya, Chebbanyeh, Beyrouth.

Sorghum halepense (L.) Pers.

Ammiq, Kousba, Kaftoun, Koubba, Baabdate, Kaslik, Jisr Qadi, Biri-Chouf, Tyr.

Sporobolus arenarius (Gouan) Duval-Jouve

Batroun, Rmeileh, Tyr.

Stenotaphrum americanum Schrank.

Bziza, Monsef.

Stipa capensis Thu.

Tyr, + Beqaa.

Trachynia distachya (L.) Link

Beyrouth, Jyeh, + faible altitude.

Themeda triandra var. ***brachyantha***

(Boiss.) Hackel

Rmeileh, Nahr Awali, Tyr + montagnes;

var. ***syriaca*** (Boiss.) Hackel

Beyrouth.

Vulpia ciliata (Pers) Link

Dekouani, Rmeileh.

Vulpia membranacea (L.) Link

Beyrouth, Tyr.

POLYGONACEAE

Emex spinosa (L.) Campd.

Plaine côtière du Aakkar, Beyrouth, Khaldeh, Tyr.

Polygonum equisetiforme Sib. & Sm.

Anfeh, Nahr el-Kelb, Beyrouth, Jyeh, Rmeileh. + Beqaa et montagne moyenne.

Polygonum maritimum L.

Anfeh, Monsef, Tyr.

Polygonum persicaria L.

Yammouneh, Nahr el-Kelb, Awali + Tyr (Mouterde, 1966).

Polygonum salicifolium Brouss.

Kaftoun, Nahr ed-Dehab, Antelias, Hasbani, Qasmyeh.

Polygonum venitanum Clem.

Aamchit, Dbayeh, Tyr. + Marjhine.

Rumex bucephalophorus subsp. ***hipporegi*** (Steinh.) Rech.

Beyrouth, Jyeh, Tyr. + haute et moyenne altitude.

Rumex conglomeratus Murr.

Montagnes + Tyr (Mouterde, 1966).

Rumex occultans Sam.

Bir Hassan, Khaldeh.

Rumex pulcher subsp. ***divaricatus*** (L.) Murb.

Eddeh, Monsef, Aintoura, Nahr el-Kelb, Jyeh.

PORTULACACEAE

Portulaca oleracea L.

Laboueh, KfarZabed, Monsef, Nahr Ibrahim, Hrajel, Ouyoun es-Simane, Nahr el-Kelb, Damour, Tyr.

PRIMULACEAE

Anagallis arvensis var. ***caerulea*** (L.)

Gouan

Nakhl, Fidar, Aabri, Joun, Mristi, Nabaa et-Tasseh.

Cyclamen persicum Mill.

Feghal, Monsef, Ghbaleh, Aaraya, Bsous,
Moukhtara, Mlikh.

PTERIDACEAE

Adianthum capillus-veneris L.

Bqaa-Safrine, Tannourine, Chouane,
Nahr ed Dahab, Jisr el-Hajar, Aaraya,
Moukhtara, Jisr el-Qadi, Rihane, Tyr.

Anogramma leptophylla (L.) Desv.

Sohmor, Batroun, Aabri, Nahr ed-Dahab,
Jaaïta, Beyrouth, Damour, Yarine.

RANUNCULACEAE

Adonis annua L.

Chekka + faible altitude.

Anemone coronaria var. *cyannea* (Risso)
Ard.

Nakhl, Jbaïl, Mchaiti, Faraya, Mtein,
Jaaïta, Nahr Beyrouth, Joun, Mlikh.

Nigella arvensis var. *mutica* (Bornm.)
Mouterde

Tyr.

Nigella ciliaris DC.

Hamate, Naqoura. + altitude moyenne.

Ranunculus cornutus DC.

Hamate, Monsef, Safra, Antelias, Tyr. +
faible altitude.

RESEDACEAE

Reseda alba L.

Damour, Joun, Tyr, Naqoura.

ROSACEAE

Neurada procumbens L.

Sud de Beyrouth.

Rosa phoenicia Boiss.

Hiri, Qartaba, Barouk, Bisri.

RUBIACEAE

Crucianella imbricata Boiss.

Monsef, el-Tassi.

Crucianella herbacea Forssk.

Monsef, Kfar'ouqab, > Baskinta,
Roumeh.

Crucianella latifolia L.

Monsef, Naqoura, + Sarada.

Galium aparine L.

Chekka, Dbayeh, Beyrouth, Saadiyat. +
altitude.

Galium canum Req.

Monsef, Jbaïl, Tabarja. + altitude.

Galium cassium Boiss.

Saadiyat, Jyeh.

Galium divaricatum Lam.

Nahr Ibrahim, Qasmyeh + Beqaa et
montagne.

Galium judaicum Boiss.

Jbaïl, Nahr Ibrahim + montagne.

Galium murale (L.) All.

Monsef, Jbaïl. + altitude.

Galium pisiferum Boiss.

Qalamoun, Thoum, Koubba, Nahr
Ibrahim, Safra, Nahr el-Kelb, Khaldeh,
Louayzeh-Mlikh, Naqoura.

Galium thiebautii Ehrendorfer

Hamate, + Anti-Liban.

Galium tricornutum Dandy

Tyr + Beqaa et montagne.

Galium verrucosum Hudson

Koubba, Jbaïl, Damour, Saadiyat.

Sherardia arvensis L.

Hamate, Monsef, Fidar, Dbayeh,
Khaldeh. + faible altitude.

Valantia hispida L.

Nakhl, Anfeh, Jyeh. + faible altitude.

Valantia muralis L.

Jabal Terbol, Hiri, Anfeh, Monsef, Jbaïl,
Jabal Moussa, Beyrouth, Sohmor-Litani.

RUTACEAE

Haplophyllum buxbaumii Poir.

Nahr el-Kelb, Beyrouth, + Beqaa.

Ruta chalepensis L. var. *bracteosa* (DC.)

Boiss.

Chekka, Hamat, Koubba, Ghadras, Halat, Ghazir, Qalaat-Cheqif, Naqoura.

SALICACEAE

Salix acmophylla Boiss.

Nahr Ibrahim, Tyr, + Tannourine-Tahta.

SANTALACEAE

Thesium humile Vahl.

Jyeh, Naqoura.

SAPINDACEAE

Cardiospermum halicacabum L.
Aamchit, Damour.

SCROPHULARIACEAE

Antirrhinum majus var. *angustifolium* Chav.

Qasmyeh, Naqoura. + Beqaa, basse altitude.

Antirrhinum orontium L.

Jbaïl, Damour. + basse altitude.

Kickxia lanigera (Desf.) Hand.-Mazz.

Deir el-Ahmar, Bqaakafra, Kfardebiane, Mristi, Bisri, Mlikh, Qasmyeh, Tyr.

Kickxia sieberi (Rein.) Dorfl. (= *Linaria elatine* subsp. *sieberi* Arcang.)

Hermel, Deir el-Aachayer, Monsef, Beyrouth.

Linaria cymbalaria (L.) Miller

Bikfaya, Falougha, Beyrouth, Moukhtara.

Scrophularia peregrina L.

Beino, Beyrouth, Joun.

Scrophularia umbrosa Dum.

Tyr, + Beqaa et montagne.

Verbascum galilaeum Boiss.

Chekka, Batroun.

Verbascum orientale (L.) All.

Dbayeh. + basse altitude.

Verbascum tripolitanum Murb.

Hamat, Damour, Jyeh, Saïda, Tyr. + Dinnyeh, Ehden.

Veronica anagallis-aquatica L.

Jbail, Tyr. + Beqaa et montagne.

Veronica cymbalaria Bodard

Qaa, Ain-Yaacoub, Monsef, Jbail, Jabal Moussa, Beit-Meri, Beyrouth, Jiyeh, Mlikh.

Veronica syriaca Roem. & Sch.

Hamat, Kaslik, Tyr.+ montagnes: Liban, Anti-Liban.

SOLANACEAE

Cestrum parqui L'Hér.

Qoubaiyat, Chouane, Nahr el-Kelb, Antelias, Beyrouth, Jisr el-Qadi.

Datura metel L.

Nahr el-Kebir, Tripoli, Monsef, Jbail, Beyrouth, Tyr. + altitude.

Hyoscyamus albus L.

Anfeh, Batroun + ailleurs.

Hyoscyamus aureus L.

Anfeh, Jbaïl, Dbayeh, Beyrouth, Tyr. + Beqaa.

Mandragora autumnalis Bertol.

Feghal, Saadiyat, Deir el-Moukhallis, Jabal ed-Dahr, Mlikh, Hanine.

Nicotiana glauca Grab.

Beyrouth et sa banlieue.

Physalis peruviana L.

Massaoudiyeh, Tyr + montagne.

Withania somnifera (L.) Dun.

Batroun, Beyrouth, Tyr.

TAMARICACEAE

Tamarix tetragyna Ehrenb.

Khaldeh, Damour.

THELYGONACEAE

Thelygonum cynocrambe L.

Qoubaiyat, Hamate, Dbayeh, Saadiyat, Awali, Mlikh.

TYPHACEAE

Typha australis Schum. & Thonn.

Batroun, Qihmiz, Nahr el-Kelb, Bkhichtay, Aïn-Zhalta, Bisri, Aammiq.

THYMELAEACEAE

Thymelaea hirsuta (L.) Endl.

Beyrouth.

ULMACEAE

Celtis australis L.

Jounieh, Beyrouth, Moukhtara, Niha.

URTICACEAE

Parietaria cretica L.

Iles Nakhl, Anfeh.

Parietaria judaica L.

Jbail, Nahr Ibrahim, Beyrouth, Tyr + Beqaa et montagne.

Parietaria lusitanica L.

Qobayat, Jbail, Beyrouth, Mlikh.

VALERIANACEAE

Valerianella muricata (Stev.) Baxt.

Iles Nakhl, > Falougha, Tourza, Bikfaya.

Valerianella obtusiloba Boiss.

Ghazir, Naqoura.

VERBENACEAE

Phyla nodiflora (L.) Greene

Aamchit, Monsef, Nahr Ibrahim, Nahr el-Kelb, Qasmyeh, Tyr. + Qaraouan, Kawachra.

Verbena officinalis L.

Nahr-Ibrahim, Beyrouth, Tyr. + Beqaa et montagne.

Vitex agnus-castus L.

Koubba, Monsef, Nahr el-Kelb, Khaldeh, Damour, Saïda.

ZYGOPHYLLACEAE

Tribulus terrestris L.

Chmistar, Britel, KfarZabed, Koubba, Hosrael, Qihmez, Beyrouth, Damour.

CONCLUSION

Le but de l'établissement de ce catalogue des plantes de la côte du Liban est de contribuer à mieux faire connaître le milieu écologique en Méditerranée orientale où les symptômes de la dégradation de l'environnement du littoral a commencé à se faire sentir d'une manière menaçante depuis la fin des années soixante du siècle dernier, sous la pression d'une urbanisation galopante et chaotique. C'est pour cela qu'en 1973, à l'occasion de la tenue à Beyrouth de la «Conférence mondiale intercommunale pour la protection de la mer Méditerranée contre la pollution» une réserve naturelle dans l'île des Palmes (Tripoli) a été établie. Les buts d'une telle réserve sont les mêmes que ceux auxquels aspire la réserve côtière de Tyr et l'établissement de nouvelles zones protégées. Ces zones devraient être aménagées à l'embouchure des rivières et sur les pentes des vallées côtières qui les entourent: à Saida, Beyrouth, Nahr el-Kelb, Nahr Ibrahim, Batroun, Tripoli et Nahr el-Istoine. Les vallées où les cours d'eau sont encaissés, constituent des zones vulnérables sur le plan environnemental. C'est la situation géographique du Liban qui en fait une région à écologie particulière entre l'Afrique, l'Asie et l'Europe, sur le rivage oriental de la Méditerranée, bordée par des montagnes dépassant 3000 m, avec un hiver pluvieux et un été sec et aride. Ces zones visent à préserver des écosystèmes particuliers avant leur disparition complète. Ils visent surtout à conserver des espèces végétales et animales menacées en réduisant les effets de l'urbanisation.

Cette liste serait un outil indispensable de travail pour guider les futurs projets établis pour édifier de multiples travaux d'urbanisation et de tracer des voies de communication ou d'aménager une zone écologiquement menacée, sans oublier la transformation des vergers et des terrains cultivables qui ont une importance économique primordiale. Il est nécessaire de prendre en compte les plantes sauvages menacées de disparition comme c'est le cas de la zone bordant l'Aéroport de Beyrouth et de protéger l'environnement très fragile. Depuis la fin des années 1970 une trentaine d'espèces littorales ont disparu. La plaine côtière est discontinue, parfois réduite à un trottoir étroit de quelques mètres bordé d'un cordon de galets ou d'une falaise. En delà et en deçà de la région rocheuse, c'est le sable qui domine. La côte, avec ses olivettes, ses orangers et ses bananeraies, a changé d'aspect un peu partout surtout depuis Naqoura au Sud jusqu'à Byblos et Tripoli au Nord et même jusqu'à Lattaquié en Syrie. Il semble que la côte d'Antioche (Turquie) subit le même sort.

RÉFÉRENCES

Mouterde, P. 1966-1970-1983. *Nouvelle flore du Liban et de la Syrie*. 3 vols + 3 atlas, Beyrouth: Dar el-Machreq (Imprimerie Catholique).

- Tohmé, G. et Tohmé, H. 1985. Écologie du Liban. Faits et exemples. (En arabe, titre en français), Publications de l'UL. No. 15, 216 p.
- Tohmé, H. et Tohmé, G. 1998. La Côte Libanaise, nécessité d'y créer des Réserves Naturelles, p. 101 et suivantes. Commission Nationale Libanaise pour l'UNESCO, Le Liban et l'UNESCO, Revue d'Information No. 2.
- Tohmé, G. et Tohmé, H. 2014. *Illustrated Flora of Lebanon*. CNRS Publications.